



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
Богословов И.К.
фамилия, инициалы

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение сертификации продукции
№ 19/03/0478 от 22.03.2019 г.

В результате рассмотрения заявки № 19/03/0478 от 22.03.2019 г. :
принятой от Заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Национал электрик»
ОГРН 1037701920706

полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, эт. 2, комн. 3
Юридический адрес (включая наименование государства)

на проведение обязательной сертификации продукции:

Комплектующие и запасные части для автоматических выключателей серий Susol, Metasol, Meta-MEC, миниатюрных автоматических выключателей серии: BKP; BKN; BKN-b; BKN-c; BKH; BFN; BF-a, BF-c, миниатюрных выключателей-разъединителей: BKD; миниатюрных автоматических выключателей, управляемые дифференциальным током серии: RKP; RKS; RKS-b; RKC; KGR; GRh; BS; устройств защитного отключения серии: RKN; RKN-b, электромагнитных контакторов серии Metasol MC смотри приложение

полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции)

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

8536 90 100 0

Тип объекта
подтверждения
соответствия:

серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Изготовитель:
LSIS Co.,Ltd.

полное наименование изготовителя

Место нахождения: Республика Корея, LS Tower, 1026-6, Hogle-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 431-848

Юридический адрес (включая наименование государства)

и представленных заявителем документов:

Заявка, уставная документация, техническое описание
перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 294 «О Положении о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза» в связи с тем, что продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия, так как является запасными частями для обслуживания и ремонта готовых изделий в отношении которых подтверждено соответствие обязательным требованиям.

наименование и обозначение нормативно правовых актов и Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

По схеме: -

2. Сертификационные испытания заявленной продукции провести в следующей(их) аккредитованной(ых) испытательной(ых) лаборатории(ях):

-
Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента ЕАЭС (протоколы исследований (испытаний) и измерений (в случаях. Предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации).

3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит:

-
наименование организации, проводящей отбор образцов

4. Испытания провести на соответствие требованиям стандартов:

5. Информация для заявителя:

По заявке принято отрицательное решение в связи со следующими замечаниями:

1. Продукция не подлежит обязательной сертификации заявленной продукции в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 294 «О Положении о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза» в связи с тем, что продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия, так как является запасными частями для обслуживания и ремонта готовых изделий в отношении которых подтверждено соответствие обязательным требованиям.

Эксперт органа по сертификации



подпись

Лаврентьев С.В.

фамилия, инициалы

Приложение к Решению по Заявке

№ 19/03/0478 от 22.03.2019 г.

Сведения о продукции

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
8536 90 100 0	Независимые расцепители COIL ASS'Y: DC24~30V SHT, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; DC48~60V, AC48V SHT, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; AC/DC100~130V SHT, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; AC/DC200~250V SHT, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; AC380~480V SHT, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; Катушки включения автоматического выключателя COIL ASS'Y: DC24~30V CC, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; DC48~60V, AC48V CC, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; AC/DC100~130V CC, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; AC/DC200~250V CC, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; AC380~480V CC, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; Электродвигатели для взвода пружины TOTAL ASS'Y, GEARED MOTOR: AC/DC 100~130V, AN,AS,AH-DEFG,A/S; AC/DC 200~250V, AN,AS,AH-DEFG,A/S; DC 24~30V, AN,AS,AH-DEFG,A/S; DC 48~60V/AC 48V, AN,AS,AH-DEFG,A/S; AC 380~415V, AN,AS,AH-DEFG,A/S; AC 440~480V, AN,AS,AH-DEFG,A/S; Расцепители минимального напряжения COIL ASS'Y: DC24~30V UVT, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; DC48~60V, AC48V UVT, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; AC/DC100~130V UVT, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; AC/DC200~250V UVT, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; AC380~480V UVT, UVSHCC, AN, AS, AH-DEFG; Расцепители минимального напряжения с задержкой срабатывания DEVICE ASS'Y, UVT DELAY: DC48~60V, AC48V, UVSHCC, AN, AS, AH-D,E,F,G; AC/DC100~130V, UVSHCC, AN, AS, AH-D,E,F,G; AC/DC200~250V, UVSHCC, AN, AS, AH-D,E,F,G; AC380~480V, UVSHCC, AN, AS, AH-D, E, F, G; Механический счётчик циклов, C: TOTAL ASS'Y, COUNTER, AN, AS, AH-D, E, F, G; Вспомогательные контакты сигнализации состояния TOTAL ASSY, AUX SW: AC, 3a3b, AN,AS,AH-D,F; AX, 3a3b, AN,AS,AH-D,F; BC, 5a5b, AN,AS,AH-D,F; BX, 5a5b, AN,AS,AH-D,F; HC, 5a5b, AN,AS,AH-D,F; HX, 5a5b, AN,AS,AH-D,F; CC, 6a6b, AN,AS,AH-D,F; JC, 5a5b, AN,AS,AH-D,F; AC, 3a3b, AN,AS,AH-E,G; AX, 3a3b, AN,AS,AH-E,G; BC, 5a5b, AN,AS,AH-E,G; BX, 5a5b, AN,AS,AH-E,G; HC, 5a5b, AN,AS,AH-E,G; HX, 5a5b, AN,AS,AH-E,G; CC, 6a6b, AN,AS,AH-E,G; JC, 5a5b, AN,AS,AH-E,G; TX, 4a4b, AN,AS,AH-E,G; TC, 5a5b, AN,AS,AH-E,G; GX, 3a3b, AN,AS,AH-E,G; GC, 3a3b, AN,AS,AH-E,G; Замки TOTAL ASS'Y, KEY LOCK:

AN, AS, AH-D, E, F, G; DOUBLE, AN, AS, AH-D, E, F, G;
 Комплект замков для взаимной блокировки:
 TOTAL ASS'Y, KEY INTERLOCK, AN, AS, AH-D, E, F, G;
 Устройство для блокировки кнопок ВКЛ/ОТКЛ навесным замком В:
 LOCK ASS'Y, ON/OFF BUTTON, AH-D, E, F, G;
 Подъемная скоба: LH Lifting Hook;
 Выпрямители независимого расцепителя:
 CTD-100, CTD-200, AC100/110V, AC200/220V;
 Пылезащитная крышка: COVER ASS'Y, DUST, AN, AH-D, E, F, G;
 Микропроцессорные расцепители TOTAL ASS'Y, SUSOL/METASOL OCR:
 NG0; NG5; AG0; AG1; AG2; AG5; AG6; AG7; AZ0; AZ1; AZ2; AZ5; AZ6;
 AZ7; AE0; AE1; AE2; AE5; AE6; AE7; AC0; AC1; AC2; AC5; AC6; AC7; AK0;
 AK1; AK2; AK5; AK6; AK7; AX0; AX1; AX2; AX5; AX6; AX7; AN0; AN1;
 AN2; AN5; AN6; AN7; PC1; PC2; PC6; PC7; PK1; PK2; PK6; PK7; PX1; PX2;
 PX6; PX7; PA1; PA2; PA6; PA7; PN1; PN2; PN6; PN7; SC1; SC2; SC6; SC7;
 SK1; SK2; SK6; SK7; SX1; SX2; SX6; SX7; SA1; SA2; SA6; SA7; SN1; SN2;
 SN6; SN7; SD1;
 Встроенные трансформаторы дифференциального тока:
 ZCT, ZR-120, 1000/1, SUSOL OCR 1000AF, CABLE TYPE;
 ZCT, ZR-200, 1000/1, SUSOL OCR 2000AF, CABLE TYPE;
 Кассеты для автоматических воздушных выключателей TOTAL ASS'Y, AL:
 AL-N06~16D(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-S06~16D(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-S20D(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-N20~25E(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-N32E(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-S20~25E(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-S32E(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-S40E(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-S40~50F(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-S40~50G(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-S63G(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-H06~16D(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-H20D(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-H06~32E(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-H40E(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-H40~50G(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 AL-H63G(3,4)A, (H,V,M,N,P) (E,F) (N,S);
 DAL-H16E(3P,4P),A, (H,V,M,N,P) (E,F)S;
 DAL-H25E(3P,4P),A, (H,V,M,N,P) (E,F)S;
 Замыкающие b – контакты: SWITCH ASS'Y, SHORT/B,
 CONTACT, CRADLE, AN, AH-D, E, F, G;
 Защитные створки SHUTTER ASS'Y, CRADLE:
 AL-D, G-3-F, G;
 AL-E,F-3-F,G;
 AL-D,G-4-F,G;
 AL-E,F-4-F,G;
 Блокировки защитных створок: LOCK, SHUTTER, AN, AS, AH-D, E, F, G;
 Рамки дверцы DOOR ASS'Y FRAME, FRAME FIXED;
 Устройства предотвращения неправильного вставления автомата:
 MIP ASS'Y, 630~6300A, AN, AS, AH-D,E,F,G;
 Выключатели фиксации положения автоматического выключателя в кассете:
 TOTAL ASS'Y, MOC, AN, AS, AH, 200~6300A;
 Датчик положения воздушного выключателя в кассете:
 TOTAL ASS'Y, CELL SWITCH,4C,8C, R/L, WITH COVER, 630~6300A, AN,
 AS, AH;
 Устройства блокировки дверцы: INTERLOCK, DOOR, AN, AS, AH-D, E, F,
 G;
 Блокировка рукоятки выкатывания выключателя: INTERLOCK ASS'Y,
 RACKING;
 Фиксаторы кассеты: PLATE ASS'Y, CRADLE MOUNTING BLOCK, AN, AS,
 AH-D, E, F, G;
 Межполюсная перегородка: BARRIER, INSULATION, LS-C, 630~6300A;
 Ручки для вкатывания автоматического выключателя в кассету:
 HANDLE ASS'Y, DRAW, LONG, AL-D,E,F,G;

Выводы главной цепи:

ADAPTER KIT ASS'Y_FRONT,AN/AS/AH-06~16D3;
 ADAPTER KIT ASS'Y_FRONT,AN/AS/AH-20~32E3;
 ADAPTOR, PLATE_JOINT 16, AL – DN,DH;
 ADAPTOR, PLATE_JOINT 32, AL – EN, EH;
 Устройства механической блокировки двух или трех автоматических выключателей MI:
 TOTAL ASS'Y,MI, AN,AS,AH-D,F;
 TOTAL ASS'Y,MI, AN,AS,AH-E,G;
 TOTAL ASS'Y,M/I KIT, WIRE 2WAY, AN,AS,AH-D,F,A/S;
 TOTAL ASS'Y,M/I KIT, WIRE 2WAY, AN,AS,AH-E,G,A/S;
 TOTAL ASS'Y,M/I KIT, WIRE 3WAY, AN,AS,AH-D,F,A/S;
 TOTAL ASS'Y,M/I KIT, WIRE 3WAY, AN,AS,AH-E,G,A/S;
 INTERLOCK ASS'Y, MECHANICAL, WIRE 2WAY;
 INTERLOCK ASS'Y, MECHANICAL, WIRE 3WAY;
 Контакт сигнализации аварийного срабатывания: AL;
 Кнопка ручного возврата в исходное состояние: MRB;
 Контакт сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов: RCS;
 Выключатель фиксации положения автоматического выключателя в корзине: MOC;
 Устройство блокировки с дверью комплектного устройства: DI;
 Крышка дугогасительной камеры: ZAS,
 SUB ASS'Y,ARC COVER ASS'Y, AL-E3,AS;
 Крышка выводов цепи управления: SC;
 Фиксатор корзины: BSP;
 Блокировка рукояти выкатывания выключателя: RI;
 Разъемы для вторичной коммутации:
 WIRE ASS'Y,USER JACK,OCR A_P_S,AN,AS,AH-DEFG;
 WIRE ASS'Y,USER JACK,OCR A_P_S,AN,AS,AH-D,E,F,G,A/S,AMP;
 WIRE ASS'Y, OPERATING, AN/AS/AH-DEFG, AMP;
 WIRE ASS'Y,OPERATING,OPTION,AN,AH-D,E,F,G;
 WIRE ASS'Y,OCR INPUT,AN,AH-D,E,F,G;
 CIRCUIT ASS'Y,USER JACK,AN,AS,AH;
 CIRCUIT ASS'Y,USER JACK,OCR-N,AN,AS,AH;
 Крышки защитные:
 COVER,AUX O,AN,AS-D,E,F,G;
 COVER,FRONT 20P3,AN,AS-DF;
 COVER,FRONT 40P3,AN,AS-EG;
 Встроенные трансформаторы тока:
 CT ASS'Y,TOTAL 400A,D3-04,AN,AS,AH,A/S;
 CT ASS'Y,TOTAL 630A,D3-06,AN,AS,AH,A/S;
 CT ASS'Y,TOTAL 800A,D3-08,AN,AS,AH,A/S;
 CT ASS'Y,TOTAL 1000A,D3-10,AN,AS,AH,A/S;
 CT ASS'Y,TOTAL 1250A,D3-13,AN,AS,AH,A/S;
 CT ASS'Y,TOTAL 1600A,D3-16,AN,AS,AH,A/S;
 CT ASS'Y,TOTAL 5000A,F3-50,AN,AS,AH,A/S;
 CT ASS'Y,TOTAL 4000A,F3-40,AN,AS,AH,A/S;
 CT ASS'Y,TOTAL 2000A,E3-20,AN,AS,AH,A/S;
 CT ASS'Y,TOTAL 2500A,E3-25,AN,AS,AH,A/S;
 CT ASS'Y,TOTAL 3200A,E3-32,AN,AS,AH,A/S;
 CT ASS'Y,TOTAL 4000A,E3-40,AN,AS,AH,A/S;
 CT ASS'Y,TOTAL 6300A,G3-63,AN,AS,AH,A/S;
 CT ASS'Y,TOTAL 5000A,G3-50,AN,AS,AH,A/S;
 SPARE PART ASS'Y,SOLAR 100%, для типоразмеров (TD160, TS250, TS630, TS800);
 SPARE PART ASS'Y,SOLAR NON100%, для типоразмеров (TD160, TS250, TS630, TS800);
 SPARE PART ASS'Y,DC COMMON, для типоразмеров (TD160, TS250, TS630, TS800);
 Расцепители минимального напряжения:
 T,UVT,AC/DC24V,TD160~TS800;
 T,UVT,AC/DC48V,TD160~TS800;
 T,UVT,AC/DC110~130V,TD160~TS800;
 T,UVT,AC220~240V/DC250V,TD160~TS800;

T,UVT,AC380~440V,TD160~TS800;
 T,UVT,AC440~480V,TD160~TS800;
 T,UVT,T,AC/DC24V,TE160;
 T,UVT,T,AC/DC48V,TE160;
 T,UVT,T,AC/DC100~110V,TE160;
 T,UVT,T,AC/DC200~220V,TE160;
 T,UVT,T,AC380~440V,TE160;
 T,UVT,T,AC440~480V,TE160;
 Независимые расцепители:
 T,SHT,AC/DC110~130V,TD160~TS800;
 T,SHT,DC12V,TD160~TS800;
 T,SHT,AC/DC24V,TD160~TS800;
 T,SHT,AC/DC380~500V,TD160~TS800;
 T,SHT,AC/DC48V,TD160~TS800;
 T,SHT,AC220~240V/DC250V,TD160~TS800;
 T,SHT,LWT,AC220~240VDC250V,TD160~TS800;
 T,SHT,T,AC/DC12V,TE160;
 T,SHT,T,AC/DC24V,TE160;
 T,SHT,T,AC/DC48V,TE160;
 T,SHT,T,AC/DC60V,TE160;
 T,SHT,T,AC/DC100~130V,TE160;
 T,SHT,T,AC/DC200~250V,TE160;
 T,SHT,T,AC 380~450V,TE160;
 T,SHT,T,AC/DC440~500V,TE160;
 Контакты сигнализации состояния:
 A,AX,TD160~TS800;
 A,AX,LWT,TD160~TS800;
 A,AX,R,W,TE160;
 A,AX,T,W,TE160;
 A,AX,R,B,TE160;
 A,AX,T,B,TE160;
 Контакты сигнализации аварийного отключения:
 A,AL,TD160~TS800;
 A,FAL,TD160~TS800;
 A,AL,R,W,TE160;
 A,AL,T,W,TE160;
 A,AL,R,B,TE160;
 A,AL,T,B,TE160;
 Комбинированные контакты:
 A,AX/AL,R,W,TE160;
 A,AX/AL,T,W,TE160;
 A,AX/AL,R,B,TE160;
 A,AX/AL,T,B,TE160;
 Поворотные рукоятки для управления вручную:
 HANDLE(ACCE),DH1E-L,TE160;
 HANDLE(ACCE),DH1E-R,TE160;
 HANDLE(ACCE),DH1E-S,TE160;
 HANDLE(ACCE),DH1-L,TD160;
 HANDLE(ACCE),DH1-R,TD160;
 HANDLE(ACCE),DH1-S,TD160;
 HANDLE(ACCE),DH2-L,TS250;
 HANDLE(ACCE),DH2-R,TS250;
 HANDLE(ACCE),DH2-S,TS250;
 HANDLE(ACCE),DH3-L,TS630;
 HANDLE(ACCE),DH3-R,TS630;
 HANDLE(ACCE),DH3-S,TS630;
 HANDLE(ACCE),DH4-L,TS800;
 HANDLE(ACCE),DH4-R,TS800;
 HANDLE(ACCE),DH4-S,TS800;
 Поворотные рукоятки с ключом:
 HANDLE(ACCE),DHK1-L,TD160;
 HANDLE(ACCE),DHK1-R,TD160;
 HANDLE(ACCE),DHK1-S,TD160;
 HANDLE(ACCE),DHK2-L,TS250;
 HANDLE(ACCE),DHK2-R,TS250;

HANDLE(ACCE),DHK2-S,TS250;
 HANDLE(ACCE),DHK3-L,TS630;
 HANDLE(ACCE),DHK3-R,TS630;
 HANDLE(ACCE),DHK3-S,TS630;
 HANDLE(ACCE),DHK4-L,TS800;
 HANDLE(ACCE),DHK4-R,TS800;
 HANDLE(ACCE),DHK4-S,TS800;
 Выносные поворотные рукоятки:
 HANDLE(ACCE),EH1E-L,TE160;
 HANDLE(ACCE),EH1E-R,TE160;
 HANDLE(ACCE),EH1E-S,TE160;
 HANDLE(ACCE),EH1-L,TD160;
 HANDLE(ACCE),EH1-S,TD160;
 HANDLE(ACCE),EH1-R,TD160;
 HANDLE(ACCE),EH2-L,TS250;
 HANDLE(ACCE),EH2-S,TS250;
 HANDLE(ACCE),EH2-R,TS250;
 HANDLE(ACCE),EH3-L,TS630;
 HANDLE(ACCE),EH3-S,TS630;
 HANDLE(ACCE),EH3-R,TS630;
 HANDLE(ACCE),EH4-L,TS800;
 HANDLE(ACCE),EH4-S,TS800;
 HANDLE(ACCE),EH4-R,TS800;
 Механические блокировки рукоятки ВКЛ/ОТКЛ:
 LOCK ASS'Y,PL1,TD160;
 LOCK ASS'Y,PL2,TS250;
 LOCK ASS'Y,PL3,TS630;
 LOCK ASS'Y,PL4,TS800;
 Механические блокировки рукоятки ВКЛ/ОТКЛ с фиксированным креплением:
 LOCK ASS'Y,PHL1,TD160;
 LOCK ASS'Y,PHL2,TS250;
 LOCK ASS'Y,PHL3,TS630;
 LOCK ASS'Y,PHL4,TS800;
 Комплекты принадлежностей для фронтального подключения:
 LUG ASS'Y,EBT13,TD160;
 LUG ASS'Y,EBT14,TD160;
 LUG ASS'Y,EBT23,TS250;
 LUG ASS'Y,EBT24,TS250;
 LUG ASS'Y,EBT33,TS630;
 LUG ASS'Y,EBT34,TS630;
 LUG ASS'Y,EBT43,TS800;
 LUG ASS'Y,EBT44,TS800;
 LUG ASS'Y,IBT13,TD160;
 LUG ASS'Y,IBT14,TD160;
 LUG ASS'Y,IBT23,TS250;
 LUG ASS'Y,IBT24,TS250;
 LUG ASS'Y,IBT33,TS630;
 LUG ASS'Y,IBT34,TS630;
 LUG ASS'Y,SBT13,TD160;
 LUG ASS'Y,SBT14,TD160;
 LUG ASS'Y,SBT23,TS250;
 LUG ASS'Y,SBT24,TS250;
 Силовые выводы переднего подключения:
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 2P, SP12a,35,TD160;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 2P, SP12b,45,TD160;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 3P, SP13a,35,TD160;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 3P, SP13b,45,TD160;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 4P, SP14a,35,TD160;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 4P, SP14b,45,TD160;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 2P, SP22a,45,TS250;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 2P, SP22b,52.5,TS250;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 3P, SP23a,45,TS250;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 3P, SP23b,52.5,TS250;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 4P, SP24a,45,TS250;

SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 4P, SP24b,52.5,TS250;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 2P, SP32a, 52.5,TS630;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 2P, SP32b,70,TS630;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 3P, SP33a, 52.5,TS630;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 3P, SP33b,70,TS630;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 4P, SP34a, 52.5,TS630;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 4P, SP34b,70,TS630;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 2P, STD,SPS32,46.5,TS630;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 3P, STD,SPS33,46.5,TS630;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 4P, STD,SPS34,46.5,TS630;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 2P,SPS42,70,TS630;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 3P,SPS43,70,TS630;
 SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 4P,SPS44,70,TS630;
 Выводы для присоединения спереди:
 SPARE PART ASS'Y,ET13E,TE160;
 SPARE PART ASS'Y, ET14E,TE160;
 Выводы для присоединения сзади:
 REAR CONNECTION,RTF13,TE160;
 REAR CONNECTION,RTF14,TE160;
 Комплекты принадлежностей для заднего подключения:
 REAR CONNECTION,RTB12, TD160;
 REAR CONNECTION,RTB13, TD160;
 REAR CONNECTION,RTB14, TD160;
 REAR CONNECTION,RTB22, TS250;
 REAR CONNECTION,RTB23, TS250;
 REAR CONNECTION,RTB24, TS250;
 REAR CONNECTION,RTB32, TS630;
 REAR CONNECTION,RTB33, TS630;
 REAR CONNECTION,RTB34, TS630;
 REAR CONNECTION,RTB42,TS800;
 REAR CONNECTION,RTB43,TS800;
 REAR CONNECTION,RTB44,TS800;
 REAR CONNECTION,RTR12,TD160;
 REAR CONNECTION,RTR13,TD160;
 REAR CONNECTION,RTR14,TD160;
 REAR CONNECTION,RTR22,TS250;
 REAR CONNECTION,RTR23,TS250;
 REAR CONNECTION,RTR24,TS250;
 Основания для втычного крепления автоматических выключателей:
 PLUG-IN,PB12,TD160;
 PLUG-IN,PB12D2,TD160;
 PLUG-IN,PB13,TD160;
 PLUG-IN,PB13D2,TD160;
 PLUG-IN,PB14,TD160;
 PLUG-IN,PB22,TS250;
 PLUG-IN,PB23,TS250;
 PLUG-IN,PB32,TS630;
 PLUG-IN,PB33,TS630;
 PLUG-IN,PB42,TS800;
 PLUG-IN,PB43,TS800;
 Межфазные разделительные перегородки:
 INSULATION BARRIER, BC13C, TE160;
 B-23C, TD160, TS250;
 B33C, TS630;
 B43C, TS800;
 Клеммные крышки:
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITL13, TD160;
 COVER ASS'Y,TERMINAL, ITL13E, TE160;
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITL14, TD160;
 COVER ASS'Y,TERMINAL, ITL14E, TE160;
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITL23, TS250;
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITL24, TS250;
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITL33, TS630;
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITL34, TS630;
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITL43,TS800;

COVER ASS'Y,TERMINAL ITL44,TS800;
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITS13,TD160;
 COVER ASS'Y,TERMINAL, ITS13E,TE160;
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITS14, TD160;
 COVER ASS'Y,TERMINAL, ITS14E,TE160;
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITS23, TS250;
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITS24, TS250;
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITS33, TS630;
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITS34, TS630;
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITS43,TS800;
 COVER ASS'Y,TERMINAL ITS43,TS800;
 Механические взаимоблокировки:
 INTERLOCK ASS'Y,MIT13,TD160;
 INTERLOCK ASS'Y,MIT13E,TE160;
 INTERLOCK ASS'Y,MIT14,TD160;
 INTERLOCK ASS'Y,MIT14E,TE160;
 INTERLOCK ASS'Y,MIT23,TS250;
 INTERLOCK ASS'Y,MIT24,TS250;
 INTERLOCK ASS'Y,MIT33,TS630;
 INTERLOCK ASS'Y,MIT34,TS630;
 INTERLOCK ASS'Y,MIT43,TS800;
 INTERLOCK ASS'Y,MIT44,TS800;
 Электродвигатели механизма взведения:
 MOTOR OPERATOR,MOP1,AC100~240V/DC100~220V;
 MOTOR OPERATOR,MOP1,DC24V;
 MOTOR OPERATOR,MOP2,AC230V/DC220V;
 MOTOR OPERATOR,MOP2,AC110V/DC110V;
 MOTOR OPERATOR,MOP2,DC24V;
 MOTOR OPERATOR,MOP3,AC230V/DC220V;
 MOTOR OPERATOR,MOP3,DC24V;
 MOTOR OPERATOR,MOP3,AC110V/DC110V;
 MOTOR OPERATOR,MOP4,AC230V/DC220V;
 MOTOR OPERATOR,MOP4,DC24V;
 MOTOR OPERATOR,MOP4,AC110V/DC110V;
 Разъемы для втычных автоматов:
 SPARE PART ASS'Y, CONNECTOR KIT,TD160, TD160~TS800;
 Основания для крепления разъемов:
 SPARE PART ASS'Y,BASE CONNECTOR,TD160;
 SPARE PART ASS'Y,BASE CONNECTOR,TS250;
 SPARE PART ASS'Y,BASE CONNECTOR,TS630;
 SPARE PART ASS'Y,BASE CONNECTOR,TS800;
 Внешние трансформаторы тока для нейтрали:
 NCT ASS'Y,(160,250,400,630)A ET,TS400,TS630;
 NCT ASS'Y,(630,800)A ET,TS800
 Независимые расцепители:
 T, SHT, DC24~30V,TS1600;
 T, SHT, DC48-60V, AC48V, TS1600;
 T, SHT, AC/DC100~130V, TS1600;
 T, SHT, AC/DC200~250V, TS1600;
 T, SHT, AC/DC380~480V, TS1600;
 Расцепители минимального напряжения:
 T, UVT, DC24~30V, TS1600;
 T, UVT, DC48-60V, AC48V, TS1600;
 T, UVT, AC/DC100~130V, TS1600;
 T, UVT, AC/DC200~250V, TS1600;
 T, UVT, DC380~480V, TS1600;
 Контакт сигнализации состояния:
 A,AX, TS1600;
 Контакт сигнализации срабатывания:
 A,AL, TS1600;
 Контакт аварийной сигнализации:
 FAL, TS1600;
 Контакт индикации:
 A, FUAL, MTD, TS1600;
 Стандартные поворотные рукоятки для управления вручную:

HANDLE ASS'Y (ACCE) DH5-L 3P TS1600;
 HANDLE ASS'Y (ACCE) DH5-S 3P TS1600;
 HANDLE ASS'Y (ACCE) DH5-R 3P TS1600;
 HANDLE ASS'Y (ACCE) DH5-L 4P TS1600;
 HANDLE ASS'Y (ACCE) DH5-S 4P TS1600;
 HANDLE ASS'Y (ACCE) DH5-R 4P TS1600;
 Выносные поворотные рукоятки для управления вручную:
 HANDLE ASS'Y (ACCE) EH5-L 3P, TS1600;
 HANDLE ASS'Y (ACCE) EH5-S 3P, TS1600;
 HANDLE ASS'Y (ACCE) EH5-R 3P, TS1600;
 HANDLE ASS'Y (ACCE) EH5-L 4P, TS1600;
 HANDLE ASS'Y (ACCE) EH5-S 4P, TS1600;
 HANDLE ASS'Y (ACCE) EH5-R 4P, TS1600;
 Съемное приспособление для навесного замка:
 LOCK ASS'Y, PL5, TS1600;
 Приспособление для навесного замка, прикрепляемое винтами:
 LOCK ASS'Y, PHL5, TS1600;
 Устройство механической блокировки двух или трех автоматических выключателей:
 INTERLOCK ASS'Y, MIT53, TS1600;
 Изолирующие крышки выводов:
 COVER ASS'Y, TERMINAL 3P, TS1600;
 COVER ASS'Y, TERMINAL 4P, TS1600;
 COVER ASS'Y, TERMINAL 3P BUSBAR, TS1600;
 COVER ASS'Y, TERMINAL 4P BUSBAR, TS1600;
 Межфазные разделительные перегородки для передних выводов:
 SPARE PART ASS'Y, BARRIER 3P, TS1600; SPARE PART ASS'Y, BARRIER 4P, TS1600;
 Межполюсные перегородки для расширенных выводов:
 SPARE PART ASS'Y, BARRIER EXTENSION 3P, TS1600;
 SPARE PART ASS'Y, BARRIER EXTENSION 4P, TS1600;
 Защита монтажной панели:
 SPARE PART ASS'Y, PROTECTION BUSBAR 3P, TS1600;
 SPARE PART ASS'Y, PROTECTION BUSBAR 4P, TS1600;
 Полюсные расширители:
 SPARE PART ASS'Y, BUSBAR 3P, TS1600;
 SPARE PART ASS'Y, BUSBAR 4P, TS1600;
 Вертикальные выводы для присоединения шин:
 SPARE PART ASS'Y, BUSBAR VERTICAL 3P, TS1600;
 SPARE PART ASS'Y, BUSBAR VERTICAL 4P, TS1600;
 Расширенные выводы для присоединения шин:
 SPARE PART ASS'Y, BUSBAR EXTENSION 3P, TS1600;
 SPARE PART ASS'Y, BUSBAR EXTENSION 4P, TS1600;
 Гнездовые выводы под оголенные кабели или штифтовые кабельные наконечники:
 LUG ASS'Y, EBT53, TS1600;
 LUG ASS'Y, EBT54, TS1600;
 Готовые кабели вторичной коммутации для микропроцессорного расцепителя:
 WIRE ASS'Y AG AC OCR A;
 WIRE ASS'Y A ZK PS CKA OCR P;
 WIRE ASS'Y AE AX PX SX OCR P;
 Вспомогательные контакты AX:
 A, AX, R, W, ABE100c~ABH250c;
 A, AX, T, W, ABE100c~ABH250c;
 A, AX, R, B, ABE100c~ABH250c;
 A, AX, T, B, ABE100c~ABH250c;
 A, AX1, LWT, ABE/S/L400a~800a/H400a;
 A, AX2, LWT, ABE/S/L400a~800a/H400a;
 A, AX, T, LWT, ABS1003~1204;
 A, AX+AX, T, LWT, ABS1003~1204;
 Контакты сигнализации аварийного отключения:
 A, AL, R, W, ABE100c~ABH250c;
 A, AL, T, W, ABE100c~ABH250c;
 A, AL, R, B, ABE100c~ABH250c;

A,AL,T,B,ABE100c~ABH250c;
 A,AL1,LWT,ABE/S/L400a~800a/H400a;
 A,AL2,LWT,ABE/S/L400a~800a/H400a;
 A,AL,T,LWT,ABS1003~1204;
 Комбинированные контакты:
 A,AX/AL,R,W,ABE100c~ABH250c;
 A,AX/AL,T,W,ABE100c~ABH250c;
 A,AX/AL,R,B,ABE100c~ABH250c;
 A,AX/AL,T,B,ABE100c~ABH250c;
 A,AX2+AL2,T,LWT,ABE/S/L400a~800a/H400a;
 A,AX+AL,T,LWT,ABS1003~1204;
 A,AX+AX+AL,T,LWT,ABS1003~1204;
 Расцепители минимального напряжения:
 T,UVT,T,AC/DC24V,ABE100c~ABH250c;
 T,UVT,T,AC/DC48V,ABE100c~ABH250c;
 T,UVT,T,AC/DC100~110V,ABE100c~ABH250c;
 T,UVT,T,AC/DC200~220V,ABE100c~ABH250c;
 T,UVT,T,AC380~440V,ABE100c~ABH250c;
 T,UVT,T,AC440~480V,ABE100c~ABH250c;
 T,UVT,LWT,AC/DC48V,ABE/S/L400a~800a/H400a;
 T,UVT,LWT,AC100~125V/DC100~110V,ABE/S/L400a~800a/H400a;
 T,UVT,LWT,AC200~240V/DC200~220V,ABE/S/L400a~800a/H400a;
 T,UVT,LWT,AC380~440V,ABE/S/L400a~800a/H400a;
 T,UVT,LWT,AC440~480V,ABE/S/L400a~800a/H400a;
 T,UVT,LWT,AC100~110V,ABS1003~1204;
 T,UVT,LWT,AC125V,ABS1003~1204;
 T,UVT,LWT,AC200~220V,ABS1003~1204;
 T,UVT,LWT,AC380~440V,ABS1003~1204;
 T,UVT,LWT,AC480~550V,ABS1003~1204;
 T,UVT,LWT,DC24V,ABS1003~1204;
 T,UVT,LWT,DC100~110V,ABS1003~1204;
 T,UVT,LWT,DC200~220V,ABS1003~1204;
 Независимые расцепители:
 T,SHT,IN,DC12V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,IN,AC/DC24~30V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,IN,AC/DC48~60V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,IN,AC/DC100~130V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,IN,AC/DC200~250V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,IN,AC380~440V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,IN,AC440~500V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,IN,TBT,DC12V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,IN,TBT,AC/DC24~30V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,IN,TBT,AC/DC48~60V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,IN,TBT,AC/DC100~130V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,IN,TBT,AC/DC200~250V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,IN,TBT,AC380~440V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,IN,TBT,AC440~500V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,T,AC/DC12V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,T,AC/DC24V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,T,AC/DC48V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,T,AC/DC60V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,T,AC/DC100~130V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,T,AC/DC200~250V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,T,AC380~450V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,T,AC440~500V,ABE100c~ABH250c;
 T,SHT,LWT,AC/DC24~48V,ABE/S/L400a~800a/H400a;
 T,SHT,LWT,AC100~240V/DC100~220V,ABE/S/L400a~800a/H400a;
 T,SHT,LWT,AC380~550V,ABE/S/L400a~800a/H400a;
 T,SHT,TBT,AC/DC24~48V,ABE/S/L402a~803a/H402a~403a;
 T,SHT,TBT,AC/DC110~220V,ABE/S/L402a~803a/H402a~403a;
 T,SHT,TBT,AC/DC380~550V,ABE/S/L402a~803a/H402a~403a;
 T,SHT,TBT,AC/DC24~48V,ABE/S/L404a~804a/H404a;
 T,SHT,TBT,AC/DC110~220V,ABE/S/L404a~804a/H404a;
 T,SHT,TBT,AC/DC380~550V,ABE/S/L404a~804a/H404a;
 T,SHT,LWT,AC100~110V,ABS1003~1204;

T,SHT,LWT,AC125V,ABS1003~1204;
 T,SHT,LWT,AC200~220V,ABS1003~1204;
 T,SHT,LWT,AC380~440V,ABS1003~1204;
 T,SHT,LWT,AC480~550V,ABS1003~1204;
 T,SHT,LWT,DC24V,ABS1003~1204;
 T,SHT,LWT,DC48V,ABS1003~1204;
 T,SHT,LWT,DC100~110V,ABS1003~1204;
 T,SHT,LWT,DC125V,ABS1003~1204;
 T,SHT,LWT,DC200~220V,ABS1003~1204;
 Поворотные рукоятки стандартные:
 N-30c; N-40c; N-50c;
 HANDLE(ACCE),N-30cS,ABN100c,EXP
 HANDLE(ACCE),N-40cS,ABH125c,EXP
 HANDLE(ACCE),N-50cS,ABH250c,EXP
 HANDLE(ACCE),N~70L,ABE/S/H/L400b,EXP;
 HANDLE(ACCE),N~70R,ABE/S/H/L400b,EXP;
 HANDLE(ACCE),N~70S,ABE/S/H/L400b,EXP;
 HANDLE(ACCE),N~80L,ABE/S/L600a~800a,EXP;
 HANDLE(ACCE),N~80R,ABE/S/L600a~800a,EXP;
 HANDLE(ACCE),N~80S,ABE/S/L600a~800a,EXP;
 HANDLE(ACCE),DH100-L,ABE100c;
 HANDLE(ACCE),DH100-R,ABE100c;
 HANDLE(ACCE),DH100-S,ABE100c;
 HANDLE(ACCE),DH125-L,ABH125c;
 HANDLE(ACCE),DH125-R,ABH125c;
 HANDLE(ACCE),DH125-S,ABH125c;
 HANDLE(ACCE),DH250-L,ABH250c;
 HANDLE(ACCE),DH250-R,ABH250c;
 HANDLE(ACCE),DH250-S,ABH250c;
 HANDLE(ACCE),DHK100-L,ABE100c;
 HANDLE(ACCE),DHK100-R,ABE100c;
 HANDLE(ACCE),DHK100-S,ABE100c;
 HANDLE(ACCE),DHK125-L,ABH125c;
 HANDLE(ACCE),DHK125-R,ABH125c;
 HANDLE(ACCE),DHK125-S,ABH125c;
 HANDLE(ACCE),DHK250-L,ABH250c;
 HANDLE(ACCE),DHK250-R,ABH250c;
 HANDLE(ACCE),DHK250-S,ABH250c;
 Выносная поворотная рукоятка:
 HANDLE(ACCE),EH100-L,ABE100c;
 HANDLE(ACCE),EH100-R,ABE100c;
 HANDLE(ACCE),EH100-S,ABE100c;
 HANDLE(ACCE),EH125-L,ABH125c;
 HANDLE(ACCE),EH125-R,ABH125c;
 HANDLE(ACCE),EH125-S,ABH125c;
 HANDLE(ACCE),EH250-L,ABH250c;
 HANDLE(ACCE),EH250-R,ABH250c;
 HANDLE(ACCE),EH250-S,ABH250c;
 HANDLE ASS'Y,TOTAL,E-70U;
 HANDLE ASS'Y,TOTAL,E-80U;
 Крышки выводов:
 TBS22; TBS23; TCS/T-12; TCS/T-13; TCS/T-14;
 TCS/T-22; TCS/T-23; TCS/T-24; TCS/T-33;TCS/T-34;
 COVER ASS'Y,TERMINAL,TCS12,ABE100c;
 COVER ASS'Y,TERMINAL,TCS13,ABE100c;
 COVER ASS'Y,TERMINAL,TCS14,ABE100c;
 COVER ASS'Y,TERMINAL,TCS22,ABH125c;
 COVER ASS'Y,TERMINAL,TCS23,ABH125c;
 COVER ASS'Y,TERMINAL,TCS24,ABH125c;
 COVER ASS'Y,TERMINAL,TCS33,ABH250c;
 COVER ASS'Y,TERMINAL,TCS34,ABH250c;
 COVER ASS'Y,TERMINAL,TCL12,ABE100c;
 COVER ASS'Y,TERMINAL,TCL13,ABE100c;
 COVER ASS'Y,TERMINAL,TCL14,ABE100c;
 COVER ASS'Y,TERMINAL,TCL22,ABH125c;

COVER ASS'Y,TERMINAL,TCL23,ABH125c;
COVER ASS'Y,TERMINAL,TCL24,ABH125c;
COVER ASS'Y,TERMINAL,TCL33,ABH250c;
COVER ASS'Y,TERMINAL,TCL34,ABH250c;
COVER ASS'Y,TERMINAL, T1-43A, ABS403a;
COVER ASS'Y,TERMINAL, T1-44A, ABS404a;
COVER ASS'Y,TERMINAL, T1-63A, ABS600a~800a;
COVER ASS'Y,TERMINAL, T1-64A, ABS804a;

Выводы для заднего присоединения:

X-402, X-403, X-404, X-802, X-803, X-804;
REAR CONNECTION,RTR1-52,ABE100c;
REAR CONNECTION,RTR1-53,ABE100c;
REAR CONNECTION,RTR1-54,ABE100c;
REAR CONNECTION,RTR1-102,ABE100c;
REAR CONNECTION,RTR1-103,ABE100c;
REAR CONNECTION,RTR1-104,ABE100c;
REAR CONNECTION,RTR2-102,ABH125c;
REAR CONNECTION,RTR2-103,ABH125c;
REAR CONNECTION,RTR2-104,ABH125c;
REAR CONNECTION,RTR3-202,ABH250c;
REAR CONNECTION,RTR3-203,ABH250c;
REAR CONNECTION,RTR3-204,ABH250c;
REAR CONNECTION,RTB1-102,ABE100c;
REAR CONNECTION,RTB1-103,ABE100c;
REAR CONNECTION,RTB1-104,ABE100c;
REAR CONNECTION,RTB2-102,ABH125c;
REAR CONNECTION,RTB2-103,ABH125c;
REAR CONNECTION,RTB2-104,ABH125c;
REAR CONNECTION,RTB3-202,ABH250c;
REAR CONNECTION,RTB3-203,ABH250c;
REAR CONNECTION,RTB3-204,ABH250c;

Комплекты переднего присоединения:

SPARE PART ASS'Y,BUSBAR,ABE/S/L602a,EXP;
SPARE PART ASS'Y,BUSBAR,ABE/S/L603a,EXP;
SPARE PART ASS'Y,BUSBAR,ABE/S/L604a,EXP;
SPARE PART ASS'Y,BUSBAR,ABE/S/L802a,EXP;
SPARE PART ASS'Y,BUSBAR,ABE/S/L803a,EXP;
SPARE PART ASS'Y,BUSBAR,ABE/S/L804a,EXP;

Устройства блокировки:

INTERLOCK ASS'Y,MI-13;
INTERLOCK ASS'Y,MI-14;
INTERLOCK ASS'Y,MI-23;
INTERLOCK ASS'Y,MI-44;
INTERLOCK ASS'Y,MI-33;
INTERLOCK ASS'Y,MI-34;
INTERLOCK ASS'Y,MI-43S,ABS403b;
INTERLOCK ASS'Y,MI-44S,Metasol,ABS404c;
INTERLOCK ASS'Y,MI-83S,ABS803b;
INTERLOCK ASS'Y,MI-84S,ABS804b;

Основание автоматического выключателя втычного исполнения:

FRAME ASS'Y,ABE53bP~103bP/S33bP~63bP/H33bP(PB-A3-FR) ;
FRAME ASS'Y,ONE ROW,ABE53bP~103bP/S33bP~63bP/H33bP(PB-A3-1DB);
FRAME ASS'Y,TWO ROW,ABE53bP~103bP/S33bP~63bP/H33bP(PB-A3-2DB);
FRAME ASS'Y,LINE ONLY,ABE53bP~103bP/S33bP~63bP/H33bP(PB-A3-FRL);
FRAME ASS'Y,ABS103bP/H53bP~103bP(PB-C3-FR);
FRAME ASS'Y,ONE ROW,ABS103bP/H53bP~103bP(PB-C3-1DB);
FRAME ASS'Y,TWO ROW,ABS103bP/H53bP~103bP(PB-C3-2DB);
FRAME ASS'Y,LINE ONLY,ABS103bP/H53bP~103bP(PB-C3-FRL);
FRAME ASS'Y,JOIN,ABE/S/H203bP(PB-D3-FR);
FRAME ASS'Y,LINE ONLY,ABE/S/H203bP(PB-D3-FRL);
FRAME ASS'Y,JOIN,ABE/S/H/L403bP(PB-I3-FR);
FRAME ASS'Y,LINE ONLY,ABE/S/H/L403bP(PB-I3-FRL);
FRAME ASS'Y,JOIN,ABE/S/L603bP~803bP(PB-J3-FR);

FRAME ASS'Y, LINE ONLY, ABE/S/L603bP~803bP (PB-J3-FRL);
 Моторные приводы:
 MOTOR OPERATOR, MOP-M1, DC24V, ABN100c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M1, AC110V/DC110V, ABN100c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M1, AC230V/DC220V, ABN100c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M2, DC24V, ABH125c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M2, AC110V/DC110V, ABH125c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M2, AC230V/DC220V, ABH125c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M3, DC24V, ABH250c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M3, AC110V/DC110V, ABH250c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M3, AC230V/DC220V, ABH250c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M4, DC24V, ABS400c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M4, AC110V/DC110V, ABS400c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M4, AC230V/DC220V, ABS400c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M5, DC24V, ABS800c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M5, AC110V/DC110V, ABS800c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M5, AC230V/DC220V, ABS800c;
 MOTOR OPERATOR, MOP-M6, AC230V/DC220V, ABS1200b;
 Изоляционные межполюсные перегородки:
 IBL400; IBL800;
 BARRIER ASS'Y, TERMINAL (IB-13), 500EA, ABN100c;
 BARRIER ASS'Y, TERMINAL (IB-23), 400EA, ABH125c;
 BARRIER ASS'Y, TERMINAL (B-43B), 250EA, ABS400c;
 SPARE PART ASS'Y, BARRIER, INSULATION, TS630, ABS600c, 800c;
 Замок для запираания рукоятки:
 HANDLE LOCK, ABE100c; HANDLE LOCK, ABH125c;
 HANDLE LOCK, ABH250c; HANDLE LOCK, ABE/S/H/L400b~800b;
 Дополнительные контакты:
 A, ALARM, LA(32), 1NO1NC;
 A, ALARM, LA(63/100), 1NO1NC;
 FX 1NO1NC; FX2NO; FX2NC; LX 1NO1NC; LX 2NO; LX 2NC;
 LA 1NO1NC; LA 2NO; LA 2NC; LAM 1NO1NC; LAM 2NO; LAM 2NC;
 Независимые расцепители:
 RS AC24V 50Hz;
 RS AC110V 50Hz;
 RS, AC220~230V 50Hz;
 RS AC240V 50Hz;
 RS, AC380~400V 50Hz;
 RS, AC415~440V 50Hz;
 Расцепители минимального напряжения:
 RU, AC24V 50Hz;
 RU, AC110V 50Hz;
 RU, AC220~230V 50Hz;
 RU, AC240V 50Hz;
 RU, AC380~400V 50Hz;
 RU, AC415~440V 50Hz;
 Расцепители минимального напряжения с ручным переключателем:
 RUX, AC24V 50Hz;
 RUX, AC110V 50Hz;
 RUX, AC220~230V 50Hz;
 RUX AC240V 50Hz;
 RUX, AC380~400V 50Hz;
 RUX, AC415~440V 50Hz RUX;
 Изоляционные межполюсные перегородки:
 IB100 для MMS-100 (S, H, HI);
 Адаптеры для соединения MMS- (32, 63, 100) (S, H, HI) с контактором;
 DA-16SA; DA-16SD; DA-16HA; DA-16HD; DA-18SA; DA-18SD; DA-18HA;
 DA-18HD; DA-32SA; DA-32SD; DA-32HA; DA-32HD; DA-32S; DA-32H; DA-
 63A; DA-63D; DA-95A; DA-95D;
 Монтажные основания:
 MU-45, MU-55, MU-70;
 Выносные поворотные рукоятки:
 МЕН-32; МЕН-63; МЕН-100;
 Соединительные шины:
 PB-322; PB-323; PB-324; PB-325; PB-632; PB-633; LTB-32;

	Внешняя оболочка для защиты MMS-32H, 32HI от пыли и коррозии: EPH-32; Монтажное ушко для MMS-32S, 32H, 32HI: MP-32; Вспомогательные контакты состояния: BKN AX 6A; BKN-b AX 6A; AX-H 6A; Вспомогательные сигнальные контакты: BKN AL 6A; BKN-b AL 6A; AL-H 6A; Гребенчатые шины: BB101; BB102; BB201; BB202; BB301; BB302; BB401; BB402; Независимые расцепители: BKN SHUNT AC110-415V (NEV ROGY); BKN SHUNT AC24V; BKN-b SHUNT AC110-415V; SHT-H AC110~380V, SHT-H DC24-220V; Расцепители минимального напряжения: BKN OVT/UVT; BKN-b OVT/UVT; Вспомогательные контакты: UA-1, 1NO+1NC; UA-2, 2NO; UA-2, 1NO+1NC; UA-2, 2NC; UA-4, 1NO+3NC; UA-4, 2NO+2NC; UA-4, 3NO+1NC; UA-4, 4NC; UA-4, 4NO; AU-100; AU-100E; Устройства электромеханической взаимоблокировки 2-х контакторов: UR-02; AR-180; AR-600; Соединительные комплекты для создания реверсивного контактора: UW-18; UW-22; UW-32; UW-63; UW-95; Ограничители перенапряжений: US-1; US-2; US-3; US-4; US-5; US-6; US-11; US-12; US-13; US-14; US-22; AS-1; AS-2; AS-3; AS-4; AS-5; AS-6; AS-11; AS-12; AS-13; AS-14; Устройства механической защёлки: ML-65; ML-150; AL-220; AL-400; Устройства управления отключением с задержкой: AD-9; AD-50; AD-100; AD-300; AD-600; Блок электронного таймера: UT-1N, AC/DC24~48V; UT-2N, AC110~220V; UT-1F AC/DC24~48V; UT-2F, AC 110~220V; PNEUMATIC,AT-2F,10~180SEC,TIMER UNIT; PNEUMATIC,AT-1N,0.1~30SEC,TIMER UNIT; PNEUMATIC,AT-2N,10~180SEC,TIMER UNIT; PNEUMATIC,AT-1F,0.1~30SEC,TIMER UNIT; Крышки зажимов: AP-220; AP-400; AP-800; Изолирующие перегородки: AI-180; AI-800; AI-2100; Блок коммутации емкостных нагрузок: AC-9 (1b); AC-50 (1b); AC-75 (1b); Защитные крышки: AP-9; AP-185; Пластиковый корпус без кнопок: MW-9bM; MW-12bM; MW-18bM; MW-22bM; Пластиковый корпус с кнопками: MW-9bMB; MW-12bMB; MW-18bMB; MW-22bMB; Стальной корпус без кнопок: MW-6a; MW-9a; MW-12a; MW-18a; MW-9b; MW-12b; MW-18b; MW-22b; MW-32a; MW-40a; MW-50a; MW-65a; MW-75a; MW-85a; MW-100a; Стальной корпус с кнопками: MW-6aB; MW-9aB; MW-12aB; MW-18aB; MW-9bB; MW-12bB; MW-18bB; MW-22bB; MW-32aB; MW-40aB; MW-50aB; MW-65aB; MW-75aB; MW-85aB; MW-100aB; Расширители полюсов: TERMINAL ASSY,TOTAL KIT, MC-150a 3P Metasol,3ea; TERMINAL ASSY,TOTAL KIT,MC-150a 3P Metasol, 6ea; Катушка COIL ASS'Y: COIL AC/DC100~240V; COIL ASS'Y,AC110V 50/60HZ; COIL ASS'Y,AC400V;
--	--

	COIL ASS'Y AC220V 50Hz ; COIL ASS'Y,AC220V 50/60Hz; COIL ASS'Y AC230V 50/60Hz; COIL ASS'Y TOTAL AC/DC200V, MC-500a~800a D-SERIES; COIL ASS'Y, AC240V 50HZ; COIL ASS'Y,AC240V 50/60HZ; COIL ASS'Y,AC110V 50/60HZ; COIL ASS'Y,AC240V 50/60HZ; COIL ASS'Y,AC380V 50Hz; COIL ASS'Y,TOTAL, AC220~240V; COIL ASS'Y,TOTAL,AC/DC100~240V; COIL ASS'Y,TOTAL,AC/DC200V; COIL ASS'Y,TOTAL,AC/DC24V; COIL ASS'Y,TOTAL,AC400V; COIL ASS'Y,TOTAL,DC220V; Вспомогательные контакты: AU-1M; AU-1MF; AU-1MC ;AU-1MP; AU-2M; AU-4M; AU-2MF; AU-4MF; AU-2MC; AU-4MC; AU2, AU4; Ограничители перенапряжений: AS-12M/1; AS-12M/2; AS-12M/3; AS-12M/4; AS-12M/5; AS-12M/6; AS-12M/7; AC 24-48, 60-127, 200-240 В пер.тока; DC12-24, 30-72, 100-127,200-250В пост.тока; Устройство взаимной блокировки: AR-12M; Устройство задержки отключения контакторов: AT-12M/2N; 12M/2F; AT-12M/IN; 12M/IF; AC 100-220 В пер.тока; AC/DC 24-48 В пост.тока; Монтажное основание: AZ-12MH;
--	---

Филиалы изготовителя

Наименование филиала	Место нахождения
Cheongju Factory	1 Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk-do, 361-720, Республика Корея
[Cheonan Factory]	[56, Samseong 4-gil, Mokcheon-eup, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 31226, Республика Корея]
[Busan Factory]	[1-19 Block Hwajeon-dong, Gangseo-gu, Busan, 618-280, Республика Корея]
[Shanghai Yongji Electrical Holding Co.,Ltd]	[№2239 South Jinshi Road, Jinshan District, Shanghai, Китай]

Эксперт органа по сертификации


подпись

Лаврентьев С.В.

фамилия, инициалы

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-СТАНДАРТ"

Адрес места нахождения:
119119, РОССИЯ, город Москва, пр-кт. Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение 1, комната 43
ОГРН 1147748151297 ИНН 7719078658 КПП 771901001
Телефон: + 7 (495) 664-23-98; e-mail: info@standart-centr.ru

Исх. № ЦС-013 от 08.04.2019 г.

В таможенные органы

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции ООО «ЦЕНТР-СТАНДАРТ» (Аттестат аккредитации: № RA.RU.11AM03 от 11.05.2018) была получена заявка на сертификацию продукции.

Для проведения испытаний в Испытательной лаборатории, просим Вас растаможить продукцию, поставляемую по инвойсу № LEO-1903047-1 от 05.03.2019

производителя: LSIS CO., LTD.

Место нахождения: LS Tower 1026-6, Hoggie-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 431-848, Korea.

Продукция:

Выключатели серии
BF51a 20A NEW EXP 1 шт

Код ТН ВЭД: 8536303000

Руководитель ОС
ООО «ЦЕНТР-СТАНДАРТ»



И.К. Богословов